

Via Senese - 50053 En +39 05719 371141808 e Telegram Servizio cl info@effel Post vendit info@effel Skype: effe

### P.A. Professional Audio Live Pro > Microfoni

Euro 3

Microfond condensat trasforma diagramm polari TLI NEUMAN

Codice: 71

Marchio:



EAN/UPC

Confezion

Peso: Kg.

### Descrizione

Microfono a condensatore senza trasformatore con 5 diagrammi polari TLM 170 R MT NEUMANN

Image: Microfono a condensatore senza trasformatore con 5 diagrammi polari TLM 170 R MT NEUMANN

## UN CLASSICO MODERNO

Il TLM 103 è diventato rapidamente uno dei più grandi successi nella storia di Neumann. Il suo suono incontaminato e chiaro è u aggiornamento moderno del classico U87. Il TLM 103 è un microfono a condensatore cardioide senza trasformatore con un delic della presenza per un suono straordinariamente diretto con una definizione mozzafiato e un rumore ultra basso.

# INTRODOTTO IL NUOVO STANDARD

nel 1997 come alternativa conveniente al venerabile U 87, il TLM 103 è diventato da allora un classico moderno a pieno titolo. C 103 definisce lo standard con cui vengono misurati i microfoni da studio contemporanei. Il suo classico design affusolato della gi conferisce al TLM 103 un aspetto Neumann distinto.

Il TLM 103 è un microfono cardioide con una capsula a condensatore a diaframma largo derivata dalla classica capsula K67/87 c leggendario Neumann U 87. Tuttavia, il TLM 103 ha una sonorità leggermente più moderna con un ampio incremento di presenz frequenze superiori a 5 kHz. Il suo suono molto diretto ma raffinato è perfetto per la voce e gli strumenti solisti che escono dal m sforzo. Naturalmente, il TLM 103 ha anche la famosa e autorevole gamma media che è diventata il segno distintivo dei microfon li ha resi la scelta numero uno negli studi di tutto il mondo. Una caratteristica unica del TLM 103 è la sua fascia bassa straordina profonda ma controllata, perfetta per voci sonore e strumenti bassi potenti.

### ECCELLENZA TECNICA

Il TLM 103 ha fissato nuovi standard anche per quanto riguarda le prestazioni tecniche. Con un rumore incredibilmente basso di

è tra i microfoni più silenziosi disponibili. E la sua elevata sensibilità di 23 mV/Pa, garantisce un rumore estremamente basso and preamplificatori economici e interfacce audio o apparecchiature valvolari vintage. Allo stesso tempo, il TLM 103 è in grado di ga livelli di pressione sonora fino a 138 dB senza necessità di preattenuazione. La sua vasta gamma dinamica di 131 dB rende il TLI microfono da studio molto facile da usare poiché cattura qualsiasi cosa, da un leggero sussurro a una grancassa fragorosa senza a rumore o distorsione.

Come membro della serie TLM di Neumann, il TLM 103 funziona con uno stadio di uscita senza trasformatore, che riduce al min perdite di trasmissione e garantisce un suono molto immediato, non colorato, fedele all'originale, nonché una risposta dei bassi cli potente, anche al segnale più alto livelli.

### APPLICAZIONI

Il TLM 103 è stato progettato principalmente per studi di progetto e uso broadcast, ma grazie alle sue prestazioni eccezionali è st adottato da studi rinomati come alternativa dal suono più moderno all'U87, ad esempio per parlato, voce, batteria, amplificatori p pianoforte. Il TLM 103 viene spesso utilizzato anche come microfono spot nelle registrazioni classiche, ad esempio per violoncel contrabbasso.

- Capsula a diaframma largo derivata dal classico microfono U 87
- Suono bilanciato con presenza migliorata
- Modello cardioide
- Circuito senza trasformatore con elevata capacità SPL
- Rumore proprio estremamente basso: solo 7 dB-A

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213