

Via Senese Ro - 50053 Empo +39 05719321 3711418088 V e Telegram Servizio client info@effebimo Post vendita: info@effebimo Skype: effebimo

Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi > Driver a Compressione

Euro 308

DRIVER A COMPRESSI 1,4" Pollici 80 Ohm HF146A Pro HF 146 A

Codice: FPHI

Marchio:



EAN/UPC: Fl

Confezione: P

Peso: Kg. 3

Descrizione

DRIVER A COMPRESSIONE 1,4" Pollici 80 Watt 8 Ohm HF146A Faital Pro HF 146 A

Image: DRIVER A COMPRESSIONE 1,4" Pollici 80 Watt 8 Ohm HF146A Faital Pro HF 146 A

Specifiche nominali Gola Diametro 1,40 ", 35,6 millimetri Diametro esterno 4.84 ", 123 mm Profondità 2.5 ", 63,5 millimetri 90 montaggio Diametro (4xM6) 4.02 ", 102 mm Specifiche elettriche Impedenza nominale 8 Ohm Impedenza minima 6.8 Ohm Re crossover Frequenza minima * 0,9 kHz Sensibilità (1W / 1m) ** 109 dB Gamma di frequenza 0,7-18 kHz Manipolazione nomin Potenza *** 80 W Maximum Power Handling **** 160 W Membrana Materiale chetone Polymer Voice Coil Diametro 2.56 ", 6 millimetri Winding profondità 0,12 ", tre millimetri L'ex Kapton Materiale Gap profondità magnetica 0,17 ", 4,2 mm Densità di T Winding materiale Clad Rame Alluminio Note * 12 dB / o il filtro passa-alto versante più alto ottobre ** Averaged nella gamn frequenze *** Test fatto per 2 ore con segnale di rumore rosa (6 dB Crest Factor) da frequenza minima di crossover. Potenza calc sulla impedenza nominale minima. Driver montato su tromba in alluminio. **** La potenza massima è definita come 3dB maggi potenza nominale

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213